### SORTIE PEDAGOGIQUE A CHANTERAC

### 25 SEPTEMBRE 2022

Jusqu'au dimanche matin, nous avions 11 inscrits pour cette séance à Chantérac, la plupart étant de nouveaux adhérents de la SMP. Suite au désistement de 2 couples, nous avons retrouvé 7 adhérents au rendez-vous de ce dimanche matin désireux de découvrir la mycologie sur le terrain et bien sûr Alain et Jacqueline nos inséparables compagnons de cette nouvelle aventure.



Bien évidemment, question météo, la situation était encore plus défavorable pour les champignons, aussi nous sommes-nous reportés principalement sur les espèces lignicoles puisque ni russules, ni lactaires et encore moins des bolets n'étaient au rendez-vous. L'épreuve était un peu difficile pour les débutants. Et pourtant, il semblerait que cette expérience ait retenu l'intérêt de la plupart d'entre eux. Il est vrai que lorsque la matière manque on fait feu de tout bois!

Notre première découverte fut ce minuscule champignon en forme de parachute qui est *Marasmius rotula* (Marasme petite roue). Claude et Marie-Thé, responsables de cette sortie, ont eu bien des difficultés à mettre en œuvre la clé générale des genres. Heureusement, Alain nous a sauvé la mise et expliqué les caractéristiques de ce minuscule champignon au chapeau strié et aux lames blanches insérées sur un colarium et poussant sur bois mort surtout de feuillus. Dès cette première détermination nous avons découvert les vastes connaissances de Jérémy, l'un des participants que nous ne connaissions pas encore. Peut-être la relève est-elle en train de se préparer ?

Un deuxième champignon très courant fut le seul à présenter une forme conventionnelle avec pied et petit chapeau, de toute la série que nous rencontrerons au courant de cette séance. Il s'agit de *Gymnopus dryophilus* (Collybie des chênes). Son chapeau orangé hygrophane est strié au bord, les lames serrées sont blanches et adnées. Comme pour toute détermination, nous devons regarder sous quelle essence d'arbre pousse le champignon. Dans le cas présent son habitat est sous feuillus mais il peut aussi pousser plus rarement sous conifères.

Tout près de là, Alain découvre sur une branche morte quelques exemplaires d'un champignon qui l'intrigue beaucoup avec ses lames à arêtes dentelées. Il fera l'objet d'une discussion avec Jérémy qui aboutira à l'identification de *Lentinellus castoreus*, espèce rare (photos ci-dessous) :





Jacqueline nous débusque *Lanzia echinophila* au fond d'une vieille bogue de châtaigne en compagnie d'une petite araignée. Au passage, nous dérangerons aussi une belle petite grenouille que Jérémy identifiera comme étant la grenouille agile.

Nous aboutissons finalement au chemin qui redescend vers le centre du village en passant devant le cimetière sans trouver d'autre espèce, à l'exception d'un Bolet vraiment pourri qui ne pourra être identifié.

Il est midi. Après avoir garé nos voitures sur le parking de la mairie nous nous installons pour le piquenique sur la table devant le local des associations.

Après quelques gouttes de bourru en guise d'apéritif, nous terminons notre petit gueuleton par une tarte aux poires, un gâteau au chocolat et quelques croquants aux noix. Ca creuse la mycologie!

Un grand merci à tous les participants qui nous ont accompagnés et qui ont montré leur intérêt pour cette formule.

Ci-joint la liste des espèces identifiées.

GENRE	ESPECE	VAR ou SYNONYME	AUTEURS
Tremella	aurantia		Schwein.
Lentinellus	castoreus		(Fr.) Kühner & Maire
Daldinia	concentrica		(Bolton) Ces. & De Not.
Meruliopsis	corium		(Pers.) Ginns
Calocera	cornea		(Batsch) Fr.
Gymnopus	dryophilus	(= Collybia dryophila)	(Bull.) Murrill
Lanzia	echinophila	(=Rutstroemia e.)	(Bull.) Korf
Lycogala	epidendrum		(L.) Fr.
Fomes	fomentarius		(L.) Fr.

Trametes	gibbosa		(Pers.) Fr.
Stereum	hirsutum		(Willd.) Pers.
Polyporus	lentus	(=P. forquignoni)	Berk.
Trametes	ochracea		(Pers.) Gilb. & Ryvarden
Schizopora	paradoxa		(Schrad.) Donk
Marasmius	rotula		(Scop.) Fr.
Hymenochaete	rubiginosa		(Bres.) Maire
Dacrymyces	stillatus		Nees
Trametes	versicolor		(L.) Lloyd

Le montage photos ci-dessous a été réalisé par Jérémy Destenave pour illustrer quelques espèces rencontrées au cours de la sortie.

Claude et Marie-Thérèse Boudart <u>mt.duvert@orange.fr</u>



# Marasmius rotula (Scop. :Fr.)Fr.

Pied sombre et filiforme à diamètre inférieur à 2 mm, poussant sur le bois mort. Odeur faible. Le chapeau blanc strié-cannelé est en forme de parachute et possède en dessous un collarium (formation membraneuse verticale et circulaire séparée du pied et sur laquelle les lames sont soudées).





Gymnopus dryophilus (Bull. :Fr.) Murrill



### Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév.

Croûte étalée sur bois morts de feuillus formant au bords des petits chapeaux en guirlandes, coriaces mais minces, à face supérieure zonée brun-noir, et à face inférieure brune. Surface lisse (sauf sous forte loupe).









**Forme:** disque de 0,3-1 cm, lisse, brun châtain à brun tabac, à bord finement denticulé. **Pied:** 0,5-1,2 × 0,1 cm, brun à base effilée et plus sombre. **Chair:** mince, fragile, brunâtre. **Saveur** et **odeur** sans particularités.

Habitat: en groupe à l'intérieur des bogues de châtaignes.

Rutstroemia echinophila (Bull.) Höhn.





# Calocera cornea (Batsch.:Fr.) Fr.

Petites cornes simples ou fourchues sur bois morts de feuillus.



<u>Daldinia</u>
<u>concentrica</u>
(Bolton :Fr.) Ces &
<u>De Not.</u>


Sur bois mort de feuillus, boule à chair de consistance charbonneuse, typiquement marquée de zones concentriques grises.




# Trametes gibbosa (Pers.) Fr

Sur souche de feuillus, gros polypore bosselé avec face inférieure tapissée de pores allongés radialement, séparés par des parois assez épaisses.







Le « carnet magique » (Marie-Thérèse: Fr.) Dest.



Bonus : Grenouille agile - Rana dalmatina Peau lisse, museau allongé, tympan de même taille que le diamètre de l'œil, pattes allongées.